

Preisübersicht Schleifbänder

Alle Preise in € pro Stück bei Abnahme einer Verpackungseinheit (VPE=Menge X), zzgl. MwSt. und Versandkosten, siehe Lieferbedingungen.

Angaben sind nur ausgewählte Bandsorten und Abmessungen. Für weitere Abmessungen oder Körnungen bitte anfragen!

Ausgewählte Einzelbänder sind gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Bitte beachten Sie auch die Sonderpreisliste für Schleifbänder mit Restposten oder Sondermaßen ab Lager

Abmessung Breite x Länge	Bandsorte	Körnung	Best-Menge X/Y/Z St.	Preis in € pro Schleifband bei Abnahme von			
				X Stück	Y Stück	Z Stück	
4x520	CS 411 X	40/120	ab 30	auf Anfrage			Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
4x533	Flex	40/60/120/220	10/20/40	auf Anfrage			für Flex Bandfeile LBS 1105 VE
6x520	CS 310 XF	40/60/80/120/180/240	25/50/100	0,63	0,59	0,56	Standardband, flexibel, alle Metalle
	CS 411 X	40/80/120	25/50/100	0,76	0,72	0,69	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
6x610	CS 310 XF	40/60/80/120	25/50/100	0,67	0,64	0,61	Standardband, flexibel, alle Metalle
9x533	CS 310 XF	40/60/80/120/180/240	25/50/100	0,66	0,63	0,59	Standardband, flexibel, alle Metalle
	CS 410 X	40	25/50/100	0,76	0,73	0,69	f. höhere Beanspruchung, kühlende Deckschicht, VA
	CS 411 X	40/60/80/120	25/50/100	0,77	0,73	0,69	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
10x330	CS 310 XF	40/60/80/100/120	25/50/100	0,59	0,56	0,53	Standardband, flexibel, alle Metalle
12x520	CS 310 XF	40	25/50/100	0,67	0,64	0,61	Standardband, flexibel, alle Metalle
		60/80/120/180/240	25/50/100	0,63	0,60	0,57	
	CS 410 X	60/80/120	25/50/100	0,72	0,69	0,65	Band f. höhere Beanspruchung, VA, Metalle
	CS 411 X	40/60/80/120	25/50/100	0,71	0,67	0,64	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
	Trizact 237 AA	A 160/80/45/30/16/6	10/20/40	1,69	1,61	1,52	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
12x533	CS 411 X	40	ab 25	auf Anfrage			Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
13x450	CS 310 XF	40/60/80/120	25/50/100	0,64	0,61	0,58	Standardband, flexibel, alle Metalle
13x455/457	CS 310 XF	40/60/80/120/180/240/320/400	25/50/100	0,60	0,57	0,54	Standardband, flexibel, alle Metalle
	CS 411 X	80/120	25/50/100	0,74	0,71	0,67	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
13x610	CS 310 XF	40/60/80/100/120/180/240	25/50/100	0,68	0,65	0,61	Standardband, flexibel, alle Metalle
	Suhner BSBG VA	60/80/120	20/40/100	1,08	1,03	0,98	für Suhner Bandfeile
14x262	LS 313 JF	120/320	25/50/100	0,65	0,61	0,58	hochflexibles Band, kühlende Deckschicht, VA
20x520	CS 310 XF	40	25/50/100	0,71	0,67	0,64	Standardband, flexibel, alle Metalle
		60/80/120/180/240/320	25/50/100	0,68	0,65	0,61	
	Suhner BSGB VA	60/180/240	ab 20	auf Anfrage			für Suhner Bandfeile
20x735	CS 631 JF	240	ab 30	auf Anfrage			hochflexibles Hochleistungsband, Keramik Korn
20x760	LS 312 JF	60/80/120/180/240	25/50/100	1,15	1,10	1,04	hochflexibles Band, VA, Metalle, Holz
	KK712 J	80/120/180	ab 20	auf Anfrage			flexibles Gewebe für Stahl und Edelstahl
20x815	LS 312 JF	60/80/120/240	25/50/100	1,18	1,12	1,06	hochflexibles Band, VA, Metalle, Holz
	LS 313 JF	120/240	25/50/100	1,20	1,14	1,08	hochflexibles Band, kühlende Deckschicht, VA
	KK 712 J	80/120/180	ab 20	auf Anfrage			flexibles Gewebe für Stahl und Edelstahl
	RB 406 J-Flex	180/320/400	ab 25	auf Anfrage			hochflexibles Band für VA
24x770	LS 309 XH	40/120	ab 30	auf Anfrage			Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
28x533	LS 309 XH	40/60/80/120/150	20/40/100	1,09	1,03	0,98	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
30x533	CS 310 XF	40	30/50/100	1,12	1,06	1,00	Standardband, flexibel, alle Metalle
		60/80/120/180/240/320	25/50/100	1,08	1,02	0,97	
	CS 321 X	180/240	25/50/100	1,24	1,17	1,11	Spezialband zum Nassschliff von Glas, Keramik, KSt.
	CS 411 X	40	30/50/100	1,31	1,25	1,18	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
		60/80/120	25/50/100	1,24	1,18	1,12	
	KK 812 X	60/80/120	20/40/100	1,10	1,04	0,99	festes Schleifgewebe, wirkstoffbeschichtet für VA
	Trizact 237 AA	A160/100/80	10/20/40	1,95	1,85	1,76	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
Trizact 237 AA Wellenkante	A160/80	10/20/40	2,55	2,42	2,30	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit, mit wellenförmigen Rändern gegen Riefen an Rundungen	
Trizact 217 EA	A45/30/16/6	10/20/40	1,89	1,80	1,70	hochflexibles Hochleistungsband, lange Standzeit	
30x600		40/60/80/120/240	ab 10				siehe Sonderpreisliste
30x610	LS 312 JF	60/80/120/180/240	25/50/100	1,18	1,12	1,06	hochflexibles Band, VA, Metalle, Holz
	KK 812 X	60/80/120/180	20/40/100	1,06	1,01	0,95	festes Schleifgewebe, wirkstoffbeschichtet für VA
	Trizact 237 AA	A160/80	10/20/40	2,15	2,04	1,93	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
30x622	LS 312 JF	120/320	25/50/100	1,16	1,10	1,04	hochflexibles Band, VA, Metalle, Holz
	CS 329 JF	120/180	25/50/100	1,54	1,46	1,39	flexibles Langzeitschleifband, Edelstahl
	CS 329 Y	240/320/400/600	25/50/100	1,50	1,42	1,35	festes Langzeitschleifband, Edelstahl, Stahl
	Trizact 237 AA	A160/30/16/6	10/20/40	2,29	2,17	2,06	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
	Trizact 237 AA Wellenkante	A160/30/16/6	ab 10	auf Anfrage			flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit, mit wellenförmigen Rändern gegen Riefen an Rundungen
	Trizact 217 EA	A80/65/45	10/20/40	2,09	1,98	1,88	hochflexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
	Trizact 217 EA Wellenkante	A80/45	ab 10	auf Anfrage			hochflexibles Hochleistungsband, lange Standzeit mit wellenförmigen Rändern gegen Riefen an Rundungen

Preisübersicht Schleifbänder

Alle Preise in € pro Stück bei Abnahme einer Verpackungseinheit (VPE=Menge X), zzgl. MwSt. und Versandkosten, siehe Lieferbedingungen.

Angaben sind nur ausgewählte Bandsorten und Abmessungen. Für weitere Abmessungen oder Körnungen bitte anfragen!

Ausgewählte Einzelbänder sind gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Bitte beachten Sie auch die Sonderpreisliste für Schleifbänder mit Restposten oder Sondermaßen ab Lager

Abmessung Breite x Länge	Bandsorte	Körnung	Best-Menge X/Y/Z St.	Preis in € pro Schleifband bei Abnahme von			
				X Stück	Y Stück	Z Stück	
30x740	CS 341 X	80/100/120/150/240/400	25/50/100	1,36	1,29	1,23	wasserfestes Band für Centerless-u.Flächenschliff
	Trizact 237 AA	A160/65	10/20/40	3,06	2,91	2,76	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
	Trizact 237 AA Wellenkante	A160/65	ab 10	auf Anfrage			flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit, mit wellenförmigen Rändern gegen Riefen an Rundungen
35x900	CS 411 X	80	30/50/100	1,57	1,49	1,42	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
40x618	CS 310 XF	60/80/120/180/240	25/50/100	1,32	1,26	1,19	Standardband, flexibel, alle Metalle
	CS 411 X	60/80/120	25/50/100	1,48	1,40	1,33	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
	LS 312 JF	60/80/120/180/240	25/50/100	1,38	1,31	1,24	hochflexibles Band, VA, Metalle, Holz
	CS 631 JF	120/240	30/50/100	1,60	1,52	1,44	hochflexibles Hochleistungsband, Keramik Korn
40x675	CS 310 XF	60/80/120/240	25/50/100	1,34	1,27	1,21	Standardband, flexibel, alle Metalle
	CS 410 X	60/80/120	25/50/100	1,55	1,47	1,39	f. höhere Beanspruchung, kühlende Deckschicht, VA
	CS 411 X	60/120	25/50/100	1,61	1,53	1,45	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
	Trizact 237 AA	A160/80	ab 10	auf Anfrage			flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
40x760	CS 310 XF	40	30/50/100	1,53	1,45	1,38	Standardband, flexibel, alle Metalle
	LS 312 JF	60/80/120/180/240	25/50/100	1,45	1,38	1,30	hochflexibles Band, VA, Metalle, Holz
40x815	CS 310 XF	40	30/50/100	1,54	1,46	1,39	Standardband, flexibel, alle Metalle
		60/120/240	25/50/100	1,43	1,35	1,28	
	LS 312 JF	60/80/120/150/180/240/320/400	25/50/100	1,46	1,38	1,31	hochflexibles Band, VA, Metalle, Holz
	CS 411 X	60/80	25/50/100	1,74	1,65	1,56	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
45x715	CS 341 X	50/60/80/120	ab 30	auf Anfrage		wasserfestes Band für Centerless-u.Flächenschliff	
50x450	Suhner BSGB VA	40/60/80/100/120/180/240/320/400	ab 20	auf Anfrage		für UBK 6-R	
	Trizact 237 AA	A160/80/45/30/16/6	10/20/40	2,93	2,79	2,64	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
50x800	LS 309 X	40	25/50/100	1,67	1,59	1,50	Universalschleifband, Metall, Holz
		60/80/120/180/240/320	25/50/100	1,54	1,47	1,39	
	CS 341 X	50/120/240/320	25/50/100	1,88	1,78	1,69	wasserfestes Band für Centerless-u.Flächenschliff
	LS 312 JF	120/240/400	25/50/100	1,57	1,49	1,42	hochflexibles Band, VA, Metalle, Holz
50x1020	LS 309 X	40	10/20/50	2,00	1,90	1,80	Universalschleifband, Metall, Holz
		60/80/120	25/50/100	1,76	1,67	1,58	
	CS 310 X	40	10/20/50	2,24	2,13	2,02	festes Standardband für alle Materialien
		60/80/120/240	25/50/100	2,00	1,90	1,80	
50x1600	CS 409 Y	36	10/20/40	4,53	4,30	4,08	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA
	CS 411 X	36	10/20/40	4,16	3,95	3,74	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
	LS 313 JF	80/120/180	10/20/40	3,06	2,90	2,75	hochflexibles Band, kühlende Deckschicht, VA
	RB 406 J-Flex	60/80/240/320/400	10/20/40	2,09	1,99	1,88	hochflexibles Band für VA
	RB 346 MJ	600/800	ab 20	auf Anfrage			Schleifgewebe, flexibel, Korund, alle Metalle
	Trizact 217 EA	A16	10/20/40	6,25	5,94	5,63	hochflexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
50x2000	LS 309 XH	40,60,80	10/20/40	2,90	2,76	2,61	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
	CS 310 X	40	10/20/40	3,33	3,16	3,00	festes Standardband für alle Materialien
		60/80/120/240/320/600	10/20/40	2,83	2,69	2,55	
	CS 411 X	36	10/20/40	4,45	4,22	4,00	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
		40	10/20/40	4,31	4,09	3,87	
		60/80/120	10/20/40	3,64	3,45	3,27	
	Grit R	24	10/20/40	5,47	5,20	4,93	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA
		36	10/20/40	4,72	4,48	4,24	
		40	10/20/40	4,49	4,26	4,04	
		60/80/120	10/20/40	39,27	37,30	35,34	
	Grit A	220/400	10/20/40	2,62	2,48	2,35	festes Schleifband Korund, alle Materialien
	RB 406 J-Flex	180/240/400	ab 10	auf Anfrage		hochflexibles Band für VA	
	Trizact 237 AA	A160, A80, A45, A30	6/12/24	8,14	7,73	7,32	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
50x3000	CS 411 Y	80	ab 30	auf Anfrage		f. höhere Beanspruchung, kühlende Deckschicht, VA	
60x400	LS 309 XH	40/60/80/120	10/20/40	0,97	0,92	0,87	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
60x940	CS 310 X	80/120/240	25/50/100	2,07	1,97	1,86	festes Standardband für alle Materialien
	LS 313 JF	80/120/240/400	25/50/100	2,51	2,38	2,26	hochflexibles Band, kühlende Deckschicht, VA
	LS 313 JF Wellenkante	240/400	10/20/40	2,66	2,53	2,40	hochflexibles Band, kühlende Deckschicht, VA mit wellenförmigen Rändern gegen Riefen an Rundungen

Preisübersicht Schleifbänder

Alle Preise in € pro Stück bei Abnahme einer Verpackungseinheit (VPE=Menge X), zzgl. MwSt. und Versandkosten, siehe Lieferbedingungen.

Angaben sind nur ausgewählte Bandsorten und Abmessungen. Für weitere Abmessungen oder Körnungen bitte anfragen!

Ausgewählte Einzelbänder sind gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Bitte beachten Sie auch die Sonderpreisliste für Schleifbänder mit Restposten oder Sondermaßen ab Lager

Abmessung Breite x Länge	Bandsorte	Körnung	Best-Menge X/Y/Z St.	Preis in € pro Schleifband bei Abnahme von			
				X Stück	Y Stück	Z Stück	
60x940	Trizact 237 AA	A160/80/	10/20/40	4,10	3,89	3,69	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
	Trizact 237 AA Wellenkante	A80/16/6	10/20/40	5,20	4,94	4,68	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit, mit wellenförmigen Rändern gegen Riefen an Rundungen
	Trizact 217 EA Wellenkante	A45	10/20/40	3,60	3,42	3,24	hochflexibles Hochleistungsband, lange Standzeit mit wellenförmigen Rändern gegen Riefen an Rundungen
65x410	LS 309 XH	40/60/80/120	10/20/40	1,01	0,96	0,91	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
75x457	LS 309 XH	40/60/80/120/150	10/20/40	1,12	1,06	1,01	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
75x480	LS 309 XH	40/60/80/120	10/20/40	1,14	1,09	1,03	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
75x508	LS 390 XH	40/60/80/120	10/20/40	1,17	1,11	1,05	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
75x533	LS 309 XH	40/60/80/120/150/180/240	10/20/40	1,20	1,14	1,08	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
	CS 310 X	400/600	20/50/100	1,77	1,68	1,59	festes Standardband für alle Materialien
	CS 409 Y	120	20/50/100	2,23	2,12	2,01	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA
75x575	LS 309 XH	40/60/80/120/180/240	20/50/100	1,68	1,60	1,51	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
	CS 310 X	40/60/80/120/180/240	20/50/100	1,89	1,79	1,70	festes Standardband für alle Materialien
75x610	LS 309 XH	40/60/80/100/120	10/20/40	1,28	1,22	1,15	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
75x785	LS 309 X	60/80/120/240	20/50/100	1,96	1,86	1,76	Universalschleifband, Metall, Holz
	CS 310 X	24	20/50/100	2,95	2,80	2,65	festes Standardband für alle Materialien
		36	20/50/100	2,69	2,55	2,42	
		120/320/400	20/50/100	2,17	2,06	1,95	
75x2000	LS 309 X	40	10/20/40	4,35	4,13	3,91	Universalschleifband, Metall, Holz
		60/80/100/120	10/20/40	3,71	3,53	0,00	
	CS 310 X	24	10/20/40	5,75	5,46	5,18	festes Standardband für alle Materialien
		36	10/20/40	4,83	4,59	4,35	
		40	10/20/40	4,58	4,35	4,12	
		60/80/120/180/240/320/400/600	10/25/50	3,88	3,68	3,49	
	CS 326 Y	80/120/180/240/320/400/600	10/25/50	6,25	5,94	5,63	wasserfestes Langzeitschleifband, Centerlesschliff
	CS 333 JF	80/320	10/25/50	4,51	4,28	4,06	hochflexibles Band, NE-Formteile
	CS 341 X	60/80/120/180/240/400	10/25/50	4,99	4,74	4,49	wasserfestes Band für Centerless-u.Flächenschliff
	CS 409 Y	40	10/20/40	6,79	6,45	6,12	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA
		60/80/120	10/25/50	5,69	5,41	5,12	
	Grit R	24	10/20/40	8,68	8,25	7,81	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA
		36	10/20/40	6,83	6,49	6,15	
		40	10/20/40	6,49	6,16	5,84	
		60/80/120	10/20/40	5,42	5,15	4,88	
	CS 411 X	24	10/20/40	8,13	7,72	7,32	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
		36	10/20/40	6,77	6,44	6,10	
		40	10/20/40	5,94	5,64	5,34	
		60/80/120	10/25/50	4,99	4,74	4,49	
	Grit Z	36	10/20/40	5,18	4,93	4,67	wasserfestes Hochleistungsband, Zirkon, blau
		40	10/20/40	4,92	4,68	4,43	
60/80/120		10/20/40	4,12	3,91	3,70		
CS 411 Y	24	10/20/40	7,74	7,35	6,97	wasserfestes Hochleistungsband, Zirkon, blau	
	36	10/20/40	6,43	6,11	5,79		
	40	10/20/40	5,79	5,50	5,21		
	60/80/120	10/25/50	4,99	4,74	4,49		
CS 416 Y	24	10/20/40	7,25	6,88	6,52	wasserfestes, Hochleistungsband, Stahl, Edelstahl	
	36	10/20/40	6,29	5,98	5,66		
	40	10/20/40	5,67	5,38	5,10		
	60/80/120	10/25/50	4,78	4,54	4,30		
Grit A	220/320/400	10/20/40	4,71	4,47	4,24	festes Schleifband Korund, alle Materialien	
Grit Satin	220	5/10/20	10,60	10,07	9,54	Spezialband zum Satinschliff v. VA, wasserfest	
Trizact 237 AA	A45/16/6	5/10/20	11,07	9,79	9,27	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit	
75x2250	Grit R	36	10/20/40	7,40	7,03	6,66	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA
	Grit Z	36	10/20/40	5,61	5,33	5,05	wasserfestes Hochleistungsband, Zirkon, blau
	CS 409 Y	36	10/20/40	8,11	7,71	7,30	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA
	CS 411 X	36/40/60	10/20/40	auf Anfrage			Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
	CS 411 Y	36	10/20/40	7,26	6,89	6,53	wasserfestes Hochleistungsband, Zirkon, blau

Preisübersicht Schleifbänder

Alle Preise in € pro Stück bei Abnahme einer Verpackungseinheit (VPE=Menge X), zzgl. MwSt. und Versandkosten, siehe Lieferbedingungen.

Angegeben sind nur ausgewählte Bandsorten und Abmessungen. Für weitere Abmessungen oder Körnungen bitte anfragen!

Ausgewählte Einzelbänder sind gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Bitte beachten Sie auch die Sonderpreisliste für Schleifbänder mit Restposten oder Sondermaßen ab Lager

Abmessung Breite x Länge	Bandsorte	Körnung	Best-Menge X/Y/Z St.	Preis in € pro Schleifband bei Abnahme von			
				X Stück	Y Stück	Z Stück	
75x3000	Grit Satin	220	5/10/20	16,02	15,22	14,42	Spezialband zum Satinschliff v. VA, wasserfest
	Trizact 237 AA	A6	5/10/20	15,46	14,69	13,92	flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
100x282	auch	Schleifhülsen 90x100		siehe Preisliste	Schleifhülsen		für Satiniermaschinen
100x314	auch	Schleifhülsen 100x100		siehe Preisliste	Schleifhülsen		für Satiniermaschinen
100x560	LS 309 XH	60/80/120/180	10/20/40	1,45	1,38	1,30	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
100x610	LS 309 XH	40/60/80/120/180	10/20/40	1,51	1,43	1,36	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
100x620	LS 309 XH	60/80/120/150	10/20/40	1,51	1,43	1,36	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
100x800	LS 309 X	60/80/120	10/20/40	2,40	2,28	2,16	Universalschleifband, Metall, Holz
	CS 310 X	400/600	15/25/50	2,51	2,38	2,26	festes Standardband für alle Materialien
100x860	LS 309 X	60/80/120	10/20/40	2,51	2,38	2,25	Universalschleifband, Metall, Holz
100x900	LS 309 X	60/80/120	10/20/40	2,59	2,46	2,33	Universalschleifband, Metall, Holz
100x915	LS 309 X	60/80/120	10/20/40	2,60	2,47	2,34	Universalschleifband, Metall, Holz
100x920	CS 310 X	60/80/100	15/25/50	2,74	2,60	2,47	festes Standardband für alle Materialien
100x950	LS 309 X	60/80/120	10/20/40	2,68	2,54	2,41	Universalschleifband, Metall, Holz
100x1000	LS 309 X	40	10/20/40	3,23	3,07	2,91	Universalschleifband, Metall, Holz
		60/80/120	10/20/50	2,78	2,64	2,50	
	CS 321 X	80/120/240	15/25/50	3,64	3,45	3,27	Spezialband zum Nassschliff von Glas, Keramik, KSt.
	CS 341 X	220/320/400/500	15/25/50	3,47	3,29	3,12	wasserfestes Band für Centerless-u.Flächenschliff
	Grit R	60/80/120	10/20/40	40,62	38,59	36,56	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA
	Grit Z	60/80/120	10/20/40	2,89	2,74	2,60	wasserfestes Hochleistungsband, Zirkon, blau
100x2000	Grit R	36	10/20/540	8,63	8,19	7,76	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA
	Grit Z	36	10/20/40	6,74	6,40	6,07	wasserfestes Hochleistungsband, Zirkon, blau
	CS 411 X	36	10/25/50	9,10	8,65	8,19	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl
100x3850	PS 20 F	80/120/240	ab 10	auf Anfrage			stabiles Papierband für Metallbearbeitung
	Trizact 237 AA	A160	ab 3	auf Anfrage			flexibles Hochleistungsband, lange Standzeit
105x620	LS 309 XH	60/80/120/150/240	10/20/40	1,61	1,52	1,44	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
110x620	LS 309 XH	40	10/20/40	1,88	1,79	1,69	Standardband für Handbandschleifer, alle Materialien
		60/80/120	10/20/40	1,66	1,57	1,49	
120x2000	CS 310 X	60	10/20/40	6,86	6,52	6,17	festes Standardband für alle Materialien
150x1220	LS 309 X	80/100	10/20/40	4,81	4,57	4,33	Universalschleifband, Metall, Holz
150x2000	LS 309 X	40	10/20/40	7,88	7,48	7,09	Universalschleifband, Metall, Holz
		60	10/20/40	6,98	6,63	6,28	
		80/120/240	10/20/40	6,50	6,17	5,85	
	CS 310 X	36	10/20/40	8,85	8,41	7,97	festes Standardband für alle Materialien
		40	10/20/40	8,34	7,93	7,51	
		50	10/20/40	8,17	7,76	7,35	
		60/80/120/180/240/320/400/600	10/20/40	6,88	6,53	6,19	
	CS 341 X	120, 180, 240, 320, 400	10/25/50	8,53	8,10	7,67	wasserfestes Band für Centerless-u.Flächenschliff
	CS 409 Y	36	10/20/40	14,30	13,58	12,87	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA
		40	10/20/40	12,74	12,11	11,47	
60		10/20/40	11,19	10,63	10,07		
80/120		10/20/40	10,24	9,72	9,21		
Grit R	24	10/20/40	13,86	13,17	12,48	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA	
	36	10/20/40	11,96	11,36	10,76		
	40	10/20/40	11,36	10,79	10,22		
	60	10/20/40	10,04	9,54	9,03		
	80/120	10/20/40	9,20	8,74	8,28		
CS 411 X	36	10/20/40	11,56	10,98	10,40	Hochleistungsband, Zirkon, blau, Stahl, Edelstahl	
	40	10/20/40	10,32	9,80	9,29		
	60	10/20/40	9,08	8,63	8,17		
	80/120	10/20/40	8,33	7,91	7,50		

Preisübersicht Schleifbänder

Alle Preise in € pro Stück bei Abnahme einer Verpackungseinheit (VPE=Menge X), zzgl. MwSt. und Versandkosten, siehe Lieferbedingungen.

Angegeben sind nur ausgewählte Bandsorten und Abmessungen. Für weitere Abmessungen oder Körnungen bitte anfragen!

Ausgewählte Einzelbänder sind gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Bitte beachten Sie auch die Sonderpreisliste für Schleifbänder mit Restposten oder Sondermaßen ab Lager

Abmessung Breite x Länge	Bandsorte	Körnung	Best-Menge X/Y/Z St.	Preis in € pro Schleifband bei Abnahme von			
				X Stück	Y Stück	Z Stück	
150x2000	Grit Z	36	10/20/40	9,34	8,87	8,41	wasserfestes Hochleistungsband, Zirkon, blau
		40	10/20/40	8,88	8,43	7,99	
		60	10/20/40	7,86	7,47	7,07	
		80/120	10/20/40	7,19	6,83	6,48	
	CS 411 Y	24	10/20/40	13,13	12,47	11,81	wasserfestes Hochleistungsband, Zirkon, blau
		36	10/20/40	10,83	10,29	9,75	
		40	10/20/40	10,08	9,57	9,07	
		60	10/20/40	8,86	8,41	7,97	
		80/120	10/20/40	8,12	7,71	7,31	
	CS 416 Y	36	10/20/40	10,97	10,42	9,87	wasserfestes, Hochleistungsband, Stahl, Edelstahl
		40	10/20/40	9,80	9,31	8,82	
		60	10/20/40	8,63	8,20	7,77	
		80/120	10/20/40	7,91	7,51	7,11	
	Grit A	220/320/400	10/20/40	6,93	6,59	6,24	festes Schleifband Korund, alle Materialien
Grit Satin		220	5/10/20	19,37	18,40	17,43	
PS 29 F		40/60	10/20/40	4,13	3,92	3,71	
150x2170	PS 29 F	80/120	10/20/40	3,99	3,79	3,59	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
		80/120/180/240	10/20/40	3,52	3,34	3,16	
150x2250	Grit R	36	10/20/40	14,34	13,63	12,91	Zirkon grün, kühl schleifend, VA
	Grit Z	36	10/20/40	11,22	10,66	10,10	wasserfestes Hochleistungsband, Zirkon, blau
	CS 409 Y	36/40	10/20/40	16,35	15,53	14,72	Hochleistungsband, Zirkon grün, kühl schleifend, VA
	PS 29 F	80/100/120	10/20/40	4,24	4,03	3,82	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
150x2280	PS 29 F	80/120/150	10/20/40	4,28	4,06	3,85	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
150x2600	PS 29 F	80/120/150	10/20/40	4,62	4,39	4,16	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
150x3000	PS 29 F	80/100/120	10/20/40	5,04	4,79	4,53	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
150x6630	PS 29 F	80/100/120	10/20/40	9,44	8,97	8,50	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
150x6800	PS 20 F	120/180/240	10/20/40	9,69	9,20	8,72	stabiles Papierband für Metallbearbeitung
	PS 21 F	60/120/180	10/20/40	11,44	10,87	10,29	stabiles Papierband, Zirkon, Edelstahl
	PS 29 F	80/100/120	10/20/40	9,54	9,07	8,59	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
150x6880	PS 21 F	80/120/240/320/400	10/20/40	10,78	10,24	9,70	stabiles Papierband, Zirkon, Edelstahl
	PS 29 F	80/100/120/150	10/20/40	9,65	9,17	8,69	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
150x7100	PS 29 F	80/100/120/150	10/20/40	9,87	9,38	8,88	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
150x7200	PS 29 F	80/100/120/150	10/20/40	9,97	9,47	8,98	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
150x7500	PS 29 F	80/100/120	10/20/40	10,29	9,77	9,26	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
150x7800	PS 29 F	80/100/120/150	10/20/40	10,61	10,08	9,55	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
200x550	CS 310 X	24	10/20/40	4,43	4,20	3,98	festes Standardband für alle Materialien
		36	10/20/40	4,00	3,80	3,60	
		40	10/20/40	3,80	3,61	3,42	
		60/80/100/120/240	10/20/40	3,28	3,11	2,95	
	RB 320 X	16	ab 10	auf Anfrage			Schleifband für Parkettbearbeitung
		150/240	ab 10	auf Anfrage			
200x750	CS 310 X	24	10/20/40	5,68	5,39	5,11	festes Standardband für alle Materialien
		36	10/20/40	5,10	4,84	4,59	
		40	10/20/40	4,83	4,59	4,35	
		60/80/100/120	10/20/40	4,10	3,90	3,69	
200x1500	CS 310 X	40	10/20/40	9,07	8,61	8,16	festes Standardband für alle Materialien
		60/80	10/20/40	7,79	7,40	7,01	
200x1600	PS 29 F	80/100/120	10/20/40	3,79	3,60	3,41	stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz
200x3000	PS 29 F	80/100/120/150	10	6,71			stabiles Papiers Schleifband für weiches Holz

Preisübersicht Schleifbänder

Alle Preise in € pro Stück bei Abnahme einer Verpackungseinheit (VPE=Menge X), zzgl. MwSt. und Versandkosten, siehe Lieferbedingungen.

Angegeben sind nur ausgewählte Bandsorten und Abmessungen. Für weitere Abmessungen oder Körnungen bitte anfragen!

Ausgewählte Einzelbänder sind gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Bitte beachten Sie auch die Sonderpreisliste für Schleifbänder mit Restposten oder Sondermaßen ab Lager

Abmessung Breite x Länge	Bandsorte	Körnung	Best-Menge X/Y/Z St.	Preis in € pro Schleifband bei Abnahme von			
				X Stück	Y Stück	Z Stück	
930x1525	PS 29 F	80/100/120	10	14,03			stabiles Papiersleifband für weiches Holz
930x1900	PS 29 F	80	10	15,68			stabiles Papiersleifband für weiches Holz
1100x1900	PS 29 F	60	ab 10	auf Anfrage			stabiles Papiersleifband für weiches Holz
1120x1900	PS 29 F	60	ab 10	auf Anfrage			stabiles Papiersleifband für weiches Holz
		80/100/120/150/180	10	17,86			
1120x2150	PS 29 F	60	ab 10	auf Anfrage			stabiles Papiersleifband für weiches Holz
		80/100/120/150	10	19,22			
1150x2150	PS 22 F	80/120	10	21,13			stabiles Papierband für Hartholz
	PS 27 DW	280	10	25,25			stabiles Papierband für Lackoberflächen
1350x2620	PS 29 F	60	ab 10	auf Anfrage			stabiles Papiersleifband für weiches Holz
		80	ab 10	auf Anfrage			
		100/120/150/180	ab 10	auf Anfrage			
1360x1900	PS 29 F	60	ab 10	auf Anfrage			stabiles Papiersleifband für weiches Holz
		80	ab 10	auf Anfrage			
		120/150	ab 10	auf Anfrage			
1370x2150	PS 20 F	150	10	23,52			stabiles Papierband für Metallbearbeitung
1380x2150	PS 29 F	80	ab 10	auf Anfrage			stabiles Papiersleifband für weiches Holz
		120/150	ab 10	auf Anfrage			

Sleifhülsen in den Abmessungen 10x20, 13x25, 15x30, 22x20, 30x20, 30x30, 45x30, 60x30, 75x30 sowie in 90x100, 100x100 wie auch die dazugehörigen Sleifrollen sind in der Preisliste "Sleifhülsen" zu finden

Zur Beantwortung von Anfragen zu Sleifbändern in anderen Abmessungen oder anderen Sorte-Körnung-Kombinationen benötigen wir folgende Angaben:

Sleifbandsorte

Körnung

Abmessung (Breite x Umfangslänge in mm)

Stückzahl (je Sorte und Körnung)

Bei Fertigungsartikeln gelten folgende Mindestabnahmemengen (je Sorte und Körnung) in Abhängigkeit von der Sleifbandbreite:

3-50mm 30 Stück

51-60mm 25 Stück

61-75mm 20 Stück

76-100mm 15 Stück

101-300mm 10 Stück